

полный каталог
продукции на сайте
www.finestra.biz

finestra®

КАЧЕСТВО • ОПЫТ • РЕШЕНИЯ

**КАТАЛОГ ЛЕТО
2019**

г. Иркутск

тел.: (3952) **55-99-11**

ул. Николая Вилкова, 9А стр.1

г. Ангарск

Рынок «Сатурн» пав. 7

Рынок «Покровский» пав. 61, пав. 51

Рынок «Радужный» пав. 40

Рынок «Байкал» пав. 18Т

тел.: (3955) **55-99-11**

г. Улан-Удэ

тел.: (3012) **55-99-11**

г. Екатеринбург

тел.: (343) **255-99-11**

г. Красноярск

тел.: (391) **255-99-11**

г. Хабаровск

тел.: (4212) **55-99-11**

г. Владивосток

тел.: (423) **279-59-11**

* Данный каталог носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Цены на дату покупки могут отличаться от цен, указанных в каталоге. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по телефону.

ОГРАЖДЕНИЯ 43 УТЕПЛИТЕЛЬ 38 КЛИНКЕР 32 ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ 50 ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 25 САЙДИНГ 16 ВОДОСТОКИ 11 КРОВЛИ 2



Гибкая черепица Döcke PIE Серия PREMIUM

Серия гибкой черепицы с основой из SBS-модифицированного битума – это лучшее предложение в данном классе кровель, ведь такого количества нарезок и цветов для гибкой черепицы из SBS на российском рынке нет больше ни у кого. К тому же SBS-технология делает эту черепицу не просто качественной, но и очень надежной и долговечной.

- Декоративно-защитный слой: посыпка базальт.
- Толщина гонта: 3,1 мм.
- Тип клеевого замка: «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ».
- Гарантия 50 лет.

731 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **ЦЮРИХ**
«Кофе»

Цветовой эффект **3D перелив**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,333 м
Упаковка: 3,1 м² - 22 гонта, 34 кг
Толщина: 3,1 мм

Мускат, Капучино, Вагаси, Изюм, Фладен, Чили, Кофе, Арахис

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

758 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **ЖЕНЕВА**
«Изюм»

Цветовой эффект **3D тень**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,333 м
Упаковка: 3,1 м² - 22 гонта, 34 кг
Толщина: 3,1 мм

Мускат, Капучино, Вагаси, Изюм, Фладен, Чили, Кофе, Арахис

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

607 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **КЕЛЬН**
«Мята»

Цветовой эффект **3D тень**
Армирующая основа: стеклохолст+
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Чернослив, Мята, Корича, Имбирь, Голубика, Тирамису, НОВИНКА!, НОВИНКА!

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

625 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **ШЕФФИЛД**
«Клубника»

Цветовой эффект **3D перелив**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Каштан, Миндаль, Кофе, Клубника, Бисквит

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

892 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **САППОРО**
«Вагаси»

Цветовой эффект: **3D эффект**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,444 м
Упаковка: 2,4 м² - 16 гонтов, 32 кг
Толщина: 3,1 мм

Тирамису, Халва, Каштан, Мускат, Слива, Вагаси

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

625 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **ГРАНАДА**
«Голубика»

Цветовой эффект **3D перелив**
Армирующая основа: стеклохолст+
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Голубика, Капучино, Кукуруза, Кофе, Какао

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

625 руб./м²
SBS-битум

Коллекция **ГЕНУЯ**
«Амаретто»

Цветовой эффект **3D тень**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Каштан, Тирамису, Мускат, Канноли, Трюфель, Амаретто

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

525 руб./м²

Коллекция **НИЦЦА**
«Льез»

Цветовой эффект **3D перелив**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium

698 руб./м² **НОВАЯ 3D текстура!**

Коллекция **ЛЬЕЖ**
«Новая 3D текстура!»

Цветовой эффект **3D перелив**
Армирующая основа: стеклохолст
SBS-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 26,5 кг
Толщина: 3,1 мм

Döcke Pie
ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Premium



Гибкая черепица Döcke PIE Серия EUROPA

Серия гибкой черепицы из окисленного битума для эконом-сегмента рынка. С успехом может применяться для тендерных поставок.

- Декоративно-защитный слой: посыпка микс (антрацит, базальт, сланец).
- Толщина гонта 2,8 мм.
- Тип клевого замка: «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ».
- Гарантия 20 лет.

СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



Гибкая черепица Döcke коллекция «КАРАТ»

Армирующая основа: стеклохолст + окисленный битум
Посыпка-микс: антрацит, базальт.
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 24,9 кг
Толщина: 2,8 мм
Гарантия: 20 лет



Гибкая черепица Döcke коллекция «МАТРИЦА»

Армирующая основа: стеклохолст + окисленный битум
Посыпка-микс: антрацит, базальт.
Размер гонта: 1x0,318 м
Упаковка: 3 м² - 22 гонта, 24,9 кг
Толщина: 2,8 мм
Гарантия: 20 лет



556

руб./шт

Коньковый аэратор Döcke

Суммарная площадь вентиляционных отверстий изделия, см²: 382
Размеры, мм: 1000x330x30
Минимальный угол применения, град.: 12



1839

руб./шт

Точечный аэратор Döcke NEXT для гибкой черепицы

Вентиляция подкровельного пространства.
Установка на уже смонтированную кровлю



Гибкая черепица Döcke коллекция «СЛАНЕЦ»

Армирующая основа: стеклохолст + окисленный битум
Посыпка-микс: антрацит, базальт.
Размер гонта: 1x0,333 м
Упаковка: 3,1 м² - 22 гонта, 31,8 кг
Толщина: 2,8 мм
Гарантия: 20 лет



Гибкая черепица Döcke коллекция «КУПОЛ»

Армирующая основа: стеклохолст + окисленный битум
Посыпка-микс: антрацит, базальт.
Размер гонта: 1x0,333 м
Упаковка: 3,1 м² - 22 гонта, 30,4 кг
Толщина: 2,8 мм
Гарантия: 20 лет



1205

руб./шт

Точечный аэратор Döcke ROOT для гибкой черепицы

Вентиляция подкровельного пространства.
Установка только в процессе монтажа кровли



50

руб./шт

Снегозадержатель Döcke

Предотвращает сползание снега
Размеры: 54 x 30 x 270 мм
Цвет: шоколад



1035

руб./5 л.

Мастика кровельная Döcke для гибкой черепицы

Дополнительная гидроизоляция точек примыкания
Объем: 0,29 л / 5л / 10 л Вес: 0,3 кг / 4,2 кг / 9 кг



88

руб./м²

Подкладочный ковер Döcke Pie STANDARD

Основа: стеклохолст, окисленный битум, песок
Размеры: 1x15 м
В одном рулоне: 15 м²
Вес рулона: 30,3 кг
Толщина: 1,7 мм



139

руб./м²

Подкладочный ковер Döcke Pie COMFORT

Основа: полиэстер, SBS-модифицированный битум, полипропиленовое полотно
Размеры: 1x40 м
В одном рулоне: 40 м²
Вес рулона: 20,3 кг
Толщина: 0,5 мм



186

руб./м²

Подкладочный ковер самоклеющийся Döcke Pie FIX GLASS

Основа: стеклохолст, SBS-модифицированный битум, полипропиленовое полотно
Размеры: 1x30 м
В одном рулоне: 30 м²
Вес рулона: 31,5 кг
Толщина: 1,7 мм



**636***руб./м²

SBS-битум

Тема

Кирпично-красный

Гибкая черепица ICOPAL (Финляндия)

Армирующая основа: стеклохолст 110 г/м²
СБС-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,317 м
Упаковка: 3м² - 22 гонта
Вес материала: 4 кг/м²
Вес готового покрытия: около 8 кг/м²

**726**руб./м²

SBS-битум

Antic

Зеленый лес

Гибкая черепица ICOPAL (Финляндия)

Армирующая основа: стеклохолст 110 г/м²
СБС-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,317 м
Упаковка: 3м² - 22 гонта
Вес материала: 4 кг/м²
Вес готового покрытия: около 8 кг/м²

**754**руб./м²

SBS-битум

Claro

Кирпично-красный

Гибкая черепица ICOPAL (Финляндия)

Армирующая основа: стеклохолст 110 г/м²
СБС-модифицированный битум
Размер гонта: 1x0,317 м
Упаковка: 3м² - 22 гонта
Вес материала: 4 кг/м²
Вес готового покрытия: около 8 кг/м²

**930**руб./м²

SBS-битум

НОВИНКА!
крупный формат




XL
ГРАНИТ

Гибкая черепица ICOPAL (Финляндия)

Армирующая основа: стеклохолст 110 г/м²
СБС-модифицированный битум

Размер гонта: 1x0,5 м
Упаковка: 2,3 м² - 10 гонта
Вес материала: 4,5 кг/м²

**930**руб./м²

SBS-битум

НОВИНКА!
крупный формат




XL
АНТРАЦИТ

Гибкая черепица ICOPAL (Финляндия)

Армирующая основа: стеклохолст 110 г/м²
СБС-модифицированный битум

Размер гонта: 1x0,5 м
Упаковка: 2,3 м² - 10 гонта
Вес материала: 4,5 кг/м²

**135**руб./м²

SBS-битум

Подкладочный ковер

гидроизоляционная подкровельная мембрана

Fel'X (Финляндия)

Основа: полиэфирная основа,
СБС-модифицированный битум
Размеры: 1x40 м. В одном рулоне: 40 м²
Вес материала: 0,5 кг/м²
Прочность на разрыв: 300 Н/50 мм

**773**

руб./шт

1220x2440 мм

OSB 3 / ОСП

Ориентированно-стружечная плита

(Россия)

Габариты: 1220x2440 мм
Толщина: 9 мм/12 мм



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

finestra[®]
КАЧЕСТВО · ОПЫТ · РЕШЕНИЯ



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ

5

Андалузия
Кровля солнечного настроения!

460
руб./м²

защита пленкой

Металлочерепица Андалузия (Россия)

Профиль: Андалузия
Габариты: 1,116x0,851 м
Толщина стали: 0,5 мм
Цинкование: 140 г/м²
Покрывтие: полиэстер 25 мкм
Гарантия: 30 лет на тех. характеристики

Ral 8017 Шоколад	Ral 3005 Красное вино	Ral 6005 Зеленый мох

Валенсия

Цена по запросу

Металлочерепица Валенсия (Россия)

Профиль: Валенсия
Ширина общая: 1,185 м
Рабочая ширина: 1,11 м
Длина: 0,79-6 м
Шаг волны: 350 мм
Высота волны: 270 мм Толщина стали: 0,45

НОВИНКА!
Выразительный профиль
ВАЛЕНСИЯ

БИТУМНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ЛИСТ

ONDULINE



от **470**
руб./шт

Битумный волнистый лист Ондулин Smart

Полезная площадь: 1,56 м²
Размер: 0,95x1,95 м
Количество волн: 10 шт
Высота волны: 35 мм
Состав: битум, отверждающие смолы, пигменты, наполнители, целлюлозная масса

Ондулин

Цвета:
красный коричневый зелёный





Цена на металлочерепицу МП
указана на дату тиража

КАК ВЫБРАТЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ?

На что стоит обратить пристальное внимание при выборе металлочерепицы?


ТОЛЩИНА СТАЛИ

Оптимальная толщина стали 0,45 – 0,5 мм

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛИ

Верхнее защитное покрытие стали придает не только эстетическую красоту, но и, в первую очередь, создает главный защитный барьер от внешних воздействий на металл. Именно поэтому мы собрали для вас коллекцию защитных полимерных покрытий на любой вкус.

Металлочерепица МП Супермонтеррей



Высота профиля: 25 + 21 мм
Шаг волны профиля: 350 мм

Покрyтия класса ПРЕМЬЕР

Покрyтия с оптимальным соотношением «цена-качество»

450

руб./м²



Гарантия
20 лет

Norman МР



Металлочерепица МП

Покрyтие: Norman МР полиэстер

Толщина стали: 0,5 мм

Толщина покрытия: 25 мкм

Поверхность: гладкая

Устойчивость к мех. повреждениям: низкая

Коррозийная стойкость: низкая

595

руб./м²



Гарантия
30 лет

PURETAN

Сбалансированное покрытие по соотношению «цена-качество».

Разработано специально для российского климата. Высокая прочность превосходно сочетается с ярким, модным и эстетичным внешним видом.

Металлочерепица МП

Покрyтие: PURETAN

Толщина стали: 0,5 мм

Толщина покрытия: 35 мкм

Поверхность: гладкая, текстурированная

Устойчивость к мех. повреждениям: высокая

Коррозийная стойкость: высокая



Покрyтия класса ПРЕМИУМ

Покрyтия с уникальным рисунком - имитацией благородных натуральных материалов, подчеркивающих статусность строения.

805

руб./м²



Гарантия
25/30 лет

AGNETA

Это роскошное, самое современное полимерное покрытие, имитирующее натуральную медь, подчеркивает статус хозяина дома.

имитация натуральной меди

Металлочерепица МП

Покрyтие: AGNETA

Толщина стали: 0,5 мм

Толщина покрытия: 30/25 мкм

Поверхность: гладкая с тиснением

Устойчивость к мех. повреждениям: высокая

Коррозийная стойкость: высокая

Copper

790

руб./м²



Гарантия
30 лет

Granite CLOUDY

Специальное покрытие металла с неповторимым рисунком обжига керамики глиняной черепицы на основе модифицированного полимера. Устойчиво к суточным и сезонным перепадам температуры.

рисунок обожженной
керамической черепицы

Металлочерепица МП

Покрyтие: Granite CLOUDY

Толщина стали: 0,5 мм

Толщина покрытия: 35 мкм

Поверхность: гладкая матовая

Устойчивость к мех. повреждениям: средняя

Коррозийная стойкость: средняя

Anticato



Покрытия класса СТАНДАРТ

Viking MP – особое полимерное покрытие шведской компании AkzoNobel. Уникальная структура с благородной матовостью и повышенной пластичностью, устойчиво к выгоранию и дает надежную защиту от воздействия агрессивных сред.

Полиэстер

390 руб./м²

Гарантия 5 лет

ХИТ ПРОДАЖ

Металлочерепица МП
Покрытие: ПОЛИЭСТЕР
Толщина стали: 0,45 мм
Толщина покрытия: 25 мкм
Поверхность: глянцевая
Устойчивость к мех. повреждениям: низкая
Коррозийная стойкость: низкая

Ral 9003	Ral 1015	Ral 1014
Ral 1035	Ral 1018	Ral 2004
Ral 5005	Ral 5002	Ral 5021
Ral 6005	Ral 6029	Ral 6002
Ral 7004	Ral 3005	Ral 3011
Ral 8017		

475 руб./м²

Гарантия 10 лет

Viking MP

Металлочерепица МП
Покрытие: VikingMP
Толщина стали: 0,45 мм
Толщина покрытия: 30 мкм
Поверхность: матовая, структурированная
Устойчивость к мех. повреждениям: средняя
Коррозийная стойкость: средняя

Ral 6007	Ral 6005	Ral 7024
Ral 3011	Ral 8017	

Покрытия класса ПРЕМИУМ

Покрытия с более высокой толщиной защитного полимерного слоя

790 руб./м²

Гарантия 30 лет

Пластизол

Металлочерепица МП
Покрытие: Пластизол
Толщина стали: 0,5 мм
Толщина покрытия: 200 мкм
Поверхность: гладкая, тисненая
Устойчивость к мех. повреждениям: высокая
Коррозийная стойкость: высокая

Наиболее толстое ПВХ (поливинилхлорид) покрытие с тесненной поверхностью. Одно из самых устойчивых к агрессивным воздействиям природы и механическим повреждениям.

Ral 8017

610 руб./м²

Гарантия 30 лет

Viking MP E

Металлочерепица МП
Покрытие: VikingMP E
Толщина стали: 0,5 мм
Толщина покрытия: 45 мкм
Поверхность: матовая, структурная
Устойчивость к мех. повреждениям: высокая
Коррозийная стойкость: высокая

Инновационное покрытие, сочетающее в себе ярко-выраженную текстурную матовую поверхность со стойкостью к воздействию окружающей среды.

Ral 7024	Ral 9005
Ral 3005	Ral 8017

Покрытия класса ПРЕМИУМ

Покрытия нового поколения, сочетающие многолетний опыт разработки высокотехнологичных продуктов и современные технологии.

710 руб./м²

Гарантия 40 лет

PURMAN

Металлочерепица МП
Покрытие: Purman
Толщина стали: 0,5 мм
Толщина покрытия: 50 мкм
Поверхность: гладкая
Устойчивость к мех. повреждениям: высокая
Коррозийная стойкость: высокая

Новое поколение покрытий с высокой прочностью, стойкостью к механическим воздействиям, влаге и выгоранию на солнце. Идеально для кровель сложной формы.

Ral 9005	Ral 8017
----------	----------

710 руб./м²

Гарантия 20 лет

PRISMA

Металлочерепица МП
Покрытие: Prisma
Толщина стали: 0,5 мм
Толщина покрытия: 50 мкм
Поверхность: гладкая
Устойчивость к мех. повреждениям: высокая
Коррозийная стойкость: высокая

Беспрецедентный уровень стойкости к коррозии и выразительный внешний вид. Идеально для суровых климатических условий.

Ral 7024	Helios
Ral 3005	Ral 8017



Композитная черепица

(Новая Зеландия, Венгрия)


Кровельные листы Gerard (Джерард) производятся новозеландской фирмой Ahi Roofing (Ахи Руфин) уже более 50 лет.

Основа кровли - стальной лист- 0,45 мм, покрытый крошкой натурального камня, на который наносится дополнительная многослойная защита из акриловой смолы

Толщина стали: 0.45 мм

Алюмо-цинковое покрытие : 150 г/м² (55% алюминия, 43,4% цинка, 1,6% кремния)

Верхнее покрытие: каменная крошка, защищенная слоем акриловой глазури.



ОТ 676 * Акция
руб./лист



Diamant Charcoal

Профиль: Diamant
Габариты: 1,34 x 0,4 м Вес 1м²: 6,28 кг
S полезная: 0,5 м² Кол-во в 1м²: 1.98 листов
Мин. уклон: 14° (25%)



ОТ 861 * Акция
руб./лист



Slate Charcoal

Профиль: Slate
Габариты: 1,335 x 0,4 м Вес 1м²: 6,32 кг
S полезная: 0,46 м² Кол-во в 1 м²: 2,18 листов
Мин. уклон: 15° (27%)

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Совершенно новый профиль, вдохновленный текстурой натурального сланца. Великолепная комбинация аутентичности с отличной механической прочностью и долговечностью.



ОТ 712 * Акция
руб./лист



Milano Rosso

Профиль: Milano
Габариты: 1,34 x 0,37 м Вес 1м²: 6,76 кг
S полезная: 0,45 м² Кол-во в 1м²: 2,23 листов
Мин. уклон: 12° (21%)



ОТ 823 * Акция
руб./лист



Shingle Eclipse

Профиль: Shingle
Габариты: 1,32 x 0,37 м Вес 1м²: 6,69 кг
S полезная: 0,5 м² Кол-во в 1м²: 2,15 листов
Мин. уклон: 15° (27%)



ОТ 712 * Акция
руб./лист




Classic Chestnut

Профиль: Classic
Габариты: 1,32 x 0,37 м Вес 1м²: 6,53 кг
S полезная: 0,47 м² Кол-во в 1м²: 2,14 листов
Мин. уклон: 12° (21%)



НОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Gerard Slate



Кровельный вентилятор

Профиль: соответствует выбранному профилю кровли
Материал: пластик
Покрытие: посыпка каменной крошкой



КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА



Композитная черепица Decra (Бельгия)

Композитные листы из высококачественной стали с антикоррозионной обработкой сплавом алюминия и цинка.

Верхняя сторона материала: алюминоцинк, эпоксидная грунтовка, акриловая смола, крупнозернистая цветная минеральная посыпка и прозрачная акриловая глазурь.
Нижняя сторона листа: алюминоцинк, слои эпоксидной грунтовки и полиэстера.

Такая многослойная структура покрытия композитной черепицы гарантирует прочность, надежность, а также высочайшую степень защиты от агрессивных факторов окружающей среды.

Материал прост в эксплуатации, не требует особенного ухода или обслуживания. Покрытие не только надежно защищает скатную кровлю, но и придает внешнему виду здания гармонию и элегантность. А детально проработанная система комплектующих элементов обеспечит



717 руб./лист

Коллекция **КЛАССИК**
«Античный красный»

Композитная черепица Decra коллекция «Классик»
Габариты: 1,324 x 0,41 м
S полезная: 0,465 м²
Кол-во листов в 1 м²: 2,15 листов
Вес 1 м²: 6,7 кг
Толщина стали: 0,43 мм
Мин. уклон кровли: 12°

822 руб./лист

Коллекция **РОМАН**
«Средиземноморская терракота»

Композитная черепица Decra коллекция «Роман»
Габариты: 1,1 x 0,375 м
S полезная: 0,368 м²
Кол-во листов в 1 м²: 2,72 листов
Вес 1 м²: 7,46 кг
Толщина стали: 0,45 мм
Мин. уклон кровли: 15°

678 руб./лист

Коллекция **СТРАТОС**
«Черный бриллиант»

Композитная черепица Decra коллекция «Стратос»
Габариты: 1,3 x 0,36 м
S полезная: 0,39 м²
Кол-во листов в 1 м²: 2,54 листов
Вес 1 м²: 7,2 кг
Толщина стали: 0,43 мм
Мин. уклон кровли: 15°

РОМАН
Ср. терракота

РОМАН
Терракота

Антенный ТВ выход
Вентилятор санитарный
Конек полукруглый
Конек Y-образный

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

LAUMANS



Керамическая черепица Laumans - по-настоящему натуральный продукт, изготовленный из глины.

Превосходный шедевр визуального и технического совершенства.



1816* руб./м²
на дату тиража

Керамическая черепица **LAUMANS** (Германия)
Профиль: Tiefs SUPRA
Цвет: Черный / nr 20
Габариты: 478x288 мм
Толщина: 45 мм
Количество в 1 м²: 10 шт.
Вес 1 м²: 12,2 кг

2511* руб./м²
на дату тиража

Керамическая черепица **LAUMANS** (Германия)
Профиль: Rheiland Variabel
Цвет: Красный / 14 rot
Габариты: 415x245 мм
Толщина: 35 мм
Количество в 1 м²: 14,3 шт.
Вес 1 м²: 48,6 кг

* Цена на керамическую черепицу указана в рублях без учета логистики на дату тиража. Оплата производится в рублях по курсу Евро ЦБРФ в день покупки.



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



25500
руб./шт.
780*1180 мм

**Мансардное окно
Fakro FTP-V U3 PROFI
(Польша)**

Деревянное окно
Стеклопакет с вентклапаном
Закаленное внешнее стекло
Материал: клееная сосна
Габариты: 780x1180 мм



19850
руб./шт.
780*1180 мм

**ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
НА СТЕКЛОПАКЕТ!**

**Мансардное окно
Fakro FTS-V U4 Standart
(Польша)**

Деревянное окно
Двухкамерный стеклопакет
с вентклапаном
Материал: клееная сосна
Габариты: 780x1180 мм



9650
руб./шт.
460*550 мм

**Окно-люк Fakro WGI
(Польша)**

Окно-люк для выхода на крышу
в комплекте с универсальным окладом
Стеклопакет с двумя
закаленными стеклами от взлома
Угол открытия 120°
Материал: клееная сосна



5750
руб./шт.
780*1180 мм

**Изоляционный оклад
Fakro ESV для плоских кровель
(Польша)**


Обязательный элемент
мансардного окна,
обеспечивает гермитичную
установку окна в плоские кровли



7950
руб./шт.
780*1180 мм

**Изоляционный оклад
Fakro EZV-P/ EZV-A**

для профилированных кровель до 4,5 см
Обязательный элемент
мансардного окна,
обеспечивает гермитичную
установку окна в профилированные
кровельные материалы высотой до 4,5 мм



25500
руб./шт.
780*1180 мм

**Изоляционный оклад
Fakro XDK гидро-пароизоляция
(Польша)**

Обеспечивает надежное
соединение и отличную
гидро-, паро- и теплоизоляцию
для более долгого срока службы
окна



ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

DOCKE
FAKRO


7801
руб./шт.
60x120x300 см

**Чердачная лестница
Docke STANDARD (Россия)**

Габариты под проем: 60x120 см
Высота макс.: 300 см
Длина ступени: 340 мм
Ширина ступени: 80 мм
Крышка люка: белая, утепление: 30 мм
Максимальная нагрузка: 170 кг



8655
руб./шт.
70x120x300 см

**Чердачная лестница
Docke PREMIUM (Россия)**

Габариты под проем: 70x120 см
Высота макс.: 300 см
Длина ступени: 440 мм
Ширина ступени: 80 мм
Крышка люка: белая, утепление: 30 мм
Максимальная нагрузка: 170 кг



9300
руб./шт.
60x120x280 см

**Чердачная лестница
LWK Plus (Польша)**

Габариты под проем: 60x120 см
Высота макс.: 280 см
Длина ступени: 340 мм
Крышка люка: 36 мм, белая
Металлический поручень
Максимальная нагрузка: 160 кг



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

НОВИНКА!

**УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМА КОЛПАКА**
На 40% снижена
потеря давления.
Vilpe Flow сэкономит



СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ АКСЕССУАРОВ В КОМПЛЕКТЕ С КРОВЛЕЙ!

ОТ **3800**
руб./шт.

VILPE

диаметр 125мм

Вентиляционный выход

Вентиляционная труба Vilpe с колпаком 125/160 И3/500
Внешний диаметр: 160 мм
Внутренняя труба: 125 мм
Выход на крышу вытяжки



ОТ **2550**
руб./шт.

VILPE

диаметр 110мм

Вентиляционный выход канализационных стояков

Вентиляционная труба Vilpe 110/160И3/500 без колпака
Внешний диаметр: 160 мм
Внутренняя труба: 110 мм
Выход на крышу канализации



ОТ **4400**

руб./шт

Вентиляционный выход FLOW (Финляндия)

Вентиляционная труба Vilpe с колпаком 125/160 И3/500
Внешний диаметр: 160 мм
Внутренняя труба диаметром: 125 мм
Выход на крышу трубы-вытяжки

VILPE

ОТ **1460**
руб./шт

VILPE

Проходной элемент

Модель: **muotokate**
Тип кровли: металлочерепица
Габариты: 330x261 мм



ОТ **950**
руб./шт

VILPE

Проходной элемент

Модель: **huora/slate**
Тип кровли: гибкая черепица, сланцевая кровля
Габариты: 583x488 мм



ОТ **3700**
руб./шт

VILPE

Цокольный дефлектор

Модель: **Ross 125**
Для вентиляции цокольного пространства и подвала.
Внутренний диаметр 125,2 мм
Внешний диаметр 131,2 мм



ОТ **2361**
руб./шт.

длина 3000 мм




Снегозадержатель трубчатый (Россия)

Труба круглая d=25 мм, l=3000 мм – 2 шт.
Опора – 4 шт.
Болт-шпур М8*60 мм – 8 шт.
Уплотнитель – 8 шт.
Резиновые прокладки – 8 шт.
Пластмассовые заглушки – 4 шт.

GRAND LINE®

ОТ **455**
руб./шт.

пломбир



НОВИНКА! СОФФИТ С ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА

орех рябина фундук кедр миндаль шоколад гранат графит plombир



Соффит - вентиляция подкровельного пространства

Полезная площадь панели: **0,93 м²**
Полезная ширина: 305 мм
Длина: 3050 мм
В упаковке: 16 шт.

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Виды софмитов:
- с центральной перфорацией - перфорированный - сплошной



50

руб./шт



Снегозадержатель Döcke

Предотвращает сползание снега
Размеры: 54 x 30 x 270 мм
Цвет: шоколад

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

1839

руб./шт



Точный аэратор Döcke MONTERREY для металлочерепицы

Установка на уже смонтированную кровлю

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

139

руб./м²



Подкладочный ковер Döcke Pie COMFORT

Основа: полиэстер, SBS-модифицированный битум, полипропиленовое полотно
Размеры: 1x40 м
В одном рулоне: 40 м²
Вес рулона: 20,3 кг
Толщина: 0,5 мм

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

88

руб./м²



Подкладочный ковер Döcke Pie STANDARD

Основа: стеклохолст, окисленный битум, песок
Размеры: 1x15 м
В одном рулоне: 15 м²
Вес рулона: 30,3 кг
Толщина: 1,7 мм

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

186

руб./м²



Подкладочный ковер самоклеящийся Döcke Pie FIX GLASS

Основа: стеклохолст, SBS-модифицированный битум, полипропиленовое полотно
Размеры: 1x30 м
В одном рулоне: 30 м²
Вес рулона: 31,5 кг

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

114

руб./м²



Подкладочный ковер самоклеящийся Döcke Pie COMFORT GLASS

Основа: полиэстер, SBS-модифицированный битум-2слоя, полипропиленовое полотно
Размеры: 1x30 м
В одном рулоне: 30 м²
Вес рулона: 24,2 кг
Толщина: 0,5 мм

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Döcke LUX – водосточные системы премиального сегмента и качества. Пластиковые водостоки LUX имеют усиленную конструкцию. За счет чего они с легкостью выдерживают механические нагрузки, в том числе при скоплении снега на кровле. Благодаря увеличенному диаметру труб, система имеет повышенную пропускную способность. Это дает возможность организовывать отвод воды с крыш практически любой



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

DOCKE серия Lux

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
9,3 Л/СЕК.


Желоб: \varnothing 141 мм Труба: \varnothing 100 мм	 пломбир  шоколад  графит	
	Желоб (141мм L-3м)	751 р.
Труба (100мм L-3м)	891 р.	936 р.
Воронка	537 р.	564 р.
Заглушка желоба	122 р.	128 р.
Колено 45°	291 р.	305 р.
Колено 72°	291 р.	305 р.
Муфта соединительная	180 р.	189 р.
Муфта-переходник	438 р.	460 р.
Наконечник	325 р.	342 р.
Тройник 45°	769 р.	808 р.
Коллектор	751 р.	788 р.
Соединитель желобов	206 р.	217 р.
Угловой элемент желоба 90°	375 р.	394 р.
Угловой элемент желоба 135°	1056 р.	1108 р.
Хомут универсальный	125 р.	131 р.
Шпилька с гайкой к хомуту	185 р.	185 р.
Кронштейн желоба ПВХ	95 р.	99 р.
Кронштейн желоба (металл.L=0.3м)	342 р.	-
Крепление регулируемое	233 р.	245 р.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВОДОСТОКОВ DOCKE
К КРОВЛЕDöcke серия LUX ЖЕЛОБ: \varnothing 141 мм
ТРУБА: \varnothing 100 мм

- Большие пропускные возможности желоба и трубы
- Усиленная конструкция и высокая ударопрочность
- Стильный респектабельный дизайн
- Оптимально для кровель любой площади



ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКОВ DOCKE:



НОВИНКА
Водосборник






Docke серия PREMIUM ЖЕЛОБ: Ø 120 мм ТРУБА: Ø 86 мм

Водосточная система Docke Premium

отличается своей универсальностью, а также привлекательным сочетанием цены и качества. Цветовая палитра водосточной системы подходит для большинства кровельных и фасадных покрытий, в том числе – натуральных. Надежность, практичность, простота монтажа и эксплуатации – лишь малая часть преимуществ водосточной системы

- Лучшее соотношение «цена-качество»
- Проверенная временем система
- Продуманная конструкция и легкость монтажа
- Оптимально для кровель до 140 м²



DOCKE серия Premium

ПРОПУСКАЯ СПОСОБНОСТЬ
6,4 л/сек.

Элементы водосточной системы:



Желоб: Ø 120 мм
Труба: Ø 85 мм



	пломбир	шоколад	гранат
Желоб (120мм L-3м)	574р.	632р.	
Труба (85мм L-3м)	695р.	765р.	
Воронка	362р.	380р.	
Заклепка воронки/желоба	96р.	101р.	
Колено 45°	225р.	236р.	
Колено 72°	225р.	236р.	
Крепление регулируемое	233р.	245р.	
Кронштейн желоба ПВХ	65р.	69р.	
Кронштейн желоба (метал. L=0,3м)	209р.	209р.	
Муфта соединительная	120р.	126р.	
Наконечник	214р.	224р.	
Сетка защитная	76р.	79р.	
Соединитель желобов	200р.	210р.	
Угловой элемент 135°	1069р.	1123р.	
Угловой элемент 90°	312р.	328р.	
Хомут универсальный	90р.	95р.	
Шпилька с гайкой к хомуту	185р.	185р.	
Водосток универсальный	548р.	548р.	

НОВЫЕ ЦВЕТА! Графит и Каштан под заказ.



Docke серия STANDARD ЖЕЛОБ: Ø 120 мм ТРУБА: Ø 80 мм

**ОПТИМАЛЬНО
ДЛЯ ДАЧНОГО
ДОМИКА**

ЖЕЛОБ: Ø 120 мм
ТРУБА: Ø 80 мм

Кронштейн желоба ПВХ
Муфта соединительная
Наконечник



Желоб (120мм L-3м)	Соединитель желобов
Труба (80мм L-3м)	Угловой элемент 90°
Воронка 120мм	Хомут универсальный
Заклепка воронки/желоба	Кронштейн желоба
Колено 45°	(метал. 0,12*0,3м)

Экономичная водосточная система из ПВХ для дач и загородного домика, выполненная на основе технических решений серии PREMIUM



Водосточная система Альта-Профиль

- Выразительные элементы системы из **жесткого ПВХ** в соответствии с особой рецептурой, придающей высокую ударную прочность водостокам.
- Большой диаметр водосточного желоба (**125 мм**) и большая толщина стенок желоба (**1,6 мм**) обеспечивают высокую механическую прочность водостока, что позволяет выдерживать большие снеговые нагрузки, а также увеличивает пропускную способность.

Серия Элит

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ КРОВЕЛЬ
ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ

	Желоб: \varnothing 125 мм Труба: \varnothing 95 мм	
	пломбир	шоколад
Желоб (3000мм)	683 р.	747 р.
Труба водосточная (3000мм)	705 р.	783 р.
Воронка 82мм	353 р.	392 р.
Заглушка	89 р.	97 р.
Колено 45°	157 р.	174 р.
Колено 67°	168 р.	187 р.
Кронштейн желоба (метал.)	245 р.	245 р.
Кронштейн желоба ПВХ	65 р.	72 р.
Удлинитель кронштейна (метал.)	245 р.	248 р.
Муфта желоба	226 р.	248 р.
Муфта трубы	90 р.	100 р.
Слив трубы	168 р.	187 р.
Угол желоба 120°-145°	409 р.	437 р.
Угол желоба 90°	293 р.	322 р.
Хомут трубный ПВХ	76 р.	85 р.
Хомут трубный (метал.)	277 р.	277 р.
Сетка в воронку (метал.)	356 р.	-



Альта-Профиль ЭЛИТ

ЖЕЛОБ: \varnothing 125 мм
ТРУБА: \varnothing 95 мм



ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКОВ Альта-Профиль:

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 1. Желоб водосточный, длина 3 м | | 10. Муфта трубы |
| | 2. Муфта желоба | | 11. Колено трубы 45° |
| | 3. Угловой элемент 120°-145° | | 12. Муфта переходная |
| | 4. Угловой элемент 90° | | 13. Хомут трубы |
| | 5. Воронка | | 14. Хомут трубы металлический |
| | 6. Заглушка желоба | | 15. Сетка в воронку металлическая |
| | 7. Труба водосточная, длина 3 м | | 16. Удлинитель кронштейна (металл.) |
| | 8. Колено трубы 67° | | 17. Кронштейн желоба |
| | 9. Слив трубы | | 18. Кронштейн желоба металлический |



206
руб./шт.

Газонная решетка с высоким профилем
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 500мм Ширина: 500мм Высота: 35 мм
Цвет: Черный
Класс: Стандарт
Область применения: Автомобильные стоянки, дорожки, спортивные площадки

239
руб./шт.



Канал водоотводный h 60
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 1015 мм Ширина: 138 мм
Высота: 100 мм
Цвет: Черный
Класс: Стандарт
Область применения: Водоотвод, ландшафт



241
руб./шт.



Канал водоотводный h 110
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 1015мм Ширина: 138мм
Высота: 150мм
Цвет: Черный
Класс: Стандарт
Область применения: Водоотвод, ландшафт



221
руб./шт.



Решетка канала пластиковая
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 998мм Ширина: 130мм
Высота / толщина: 22мм
Цвет: Черный
Класс: Стандарт
Область применения: Водоотвод, ландшафт



405 руб./шт.
Дождеприемник

92 руб./шт.
Корзина

175 руб./шт.
Решетка



Дождеприемник
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 310
Ширина: 312
Высота: 300 мм
Вес элемента: 1.317 кг.
Цвет: Черный
Класс: Стандарт



1393
руб./шт.



Пескоуловитель+корзина
Альта-Профиль (Россия)

Материал: Пластик
Длина: 500 Ширина: 131
Высота: 413
Вес элемента: 1.779 кг.
Цвет: Черный
Класс: Стандарт
Область применения: Водоотвод, ландшафт



444
руб./шт.



Решетка канала стальная
Альта-Профиль (Россия)

Материал: металл
Длина: 998мм Ширина: 130мм
Высота / толщина: 22мм
Цвет: серебро
Класс: Стандарт
Область применения: Водоотвод, ландшафт



1392
руб./шт.



Лоток водоотводный
Polymax Basic DN 200 H300
StandartPark (Россия)

Материал: пластик
Габариты: 1000x260x300 мм
Вес: 4,5 кг
Гидравлическое сечение: Dn200
Классы нагрузки: A15 – C250



564
руб./шт.



Лоток водоотводный
Polymax Basic DN 100 H120
StandartPark (Россия)

Материал: пластик
Габариты: 1000x160x120 мм
Вес: 1,7 кг
Гидравлическое сечение: Dn100
Классы нагрузки: A15 – C250



777
руб./шт.



Решетка к лотку чугунная
"ПРОТЕКТОР"
StandartPark (Россия)

Материал: высокопрочный чугун
Габариты: 500x136x15 мм
Вес: 2,64 кг
Гидравлическое сечение: Dn100
Классы нагрузки: A15 – C250



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОКИ



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ




cm Vättern

Настоящее скандинавское качество по доступной цене!

Металлическая водосточная система CM Vättern идеальна, чтобы стать финальным штрихом в создании законченного облика всей кровельной и фасадной системы здания.

- Производство — Швеция.
- Европейский дизайн элементов.
- Двустороннее полимерное покрытие.
- Высокая прочность шведской стали.
- Легкий монтаж - исключительно точное соединение элементов системы.
- **Гарантия на продукцию CM Vättern составляет 25 лет.**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОКИ

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ

Ассортимент цветов по системе RAL



Желоб: \varnothing 125 мм
Труба: \varnothing 90 мм

1 Воронка водосборная	от 2160 р.
2 Воронка приемная	от 410 р.
Желоб полукруглый (3000 мм)	от 945 р.
Труба водосточная (3000 мм)	от 1335 р.
Заглушка желоба малая универсальная	от 150 р.
Выводное колено 70°	от 495 р.
Колено трубы 70°	от 405 р.
Угол желоба	от 1250 р.
Крепление трубы для деревянной стены	от 138 р.
Крюк крепления желоба длинный, L= 125 мм	от 230 р.
Соединитель желоба с уплотнителем	от 197 р.



МЕДНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ZAMBELLI



Zambelli

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



С годами цвет медных водостоков Замбелли существенно изменяется. Когда водосточная система только установлена, она имеет **яркий медный цвет**.

В первые годы материал темнеет и становится **светло-коричневым**. Еще через несколько лет водостоки приобретают насыщенный «шоколадный» оттенок, затем чернеют, и, примерно на десятый год эксплуатации, покрываются **темно-зеленым налетом**. К пятнадцатому году службы медная водосточная система становится **малахитово-зеленой, цвета «благородной старины»**, после чего цвет больше не

- Благородство натуральной меди
- Немецкое производство
- Уникальный дизайн элементов
- Конструкторская сборка элементов
- Без полимерных покрытий, защита металла патиной, образующейся при естественном окислении меди.

Профессиональная консультация по медной водосточной системе Zambelli по тел: 8-800-301-99-11




Металлическая водосточная система CM Vattern



Водосточная система CM Vattern




Медная водосточная система Zambelli



Водосточная система «Альта-Профиль» Элит Коричневый



Водосточная система Docke LUX Пломбир



Водосточная система «Альта-Профиль» Элит Белый



Серия PREMIUM | ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА – 1,1 мм | ДЛИНА – 3660 мм | ГАРАНТИЯ – 50 лет

327
руб./шт.



Premium D6S

Виниловый сайдинг Premium D6S Брус

Полезная площадь панели: 1,1 м²

Полезная ширина: 300 мм

Длина: 3660 мм

Толщина: 1,1 мм

В упаковке: 16 шт

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА САЙДИНГ ПОД БРУС

Капучино Крем-брюле Сливки Банан Карамель



Вентиляция подкровельного пространства

от **455**
руб./шт.

цвет: пломбир



Софлит

Полезная площадь панели: 0,93 м²

Полезная ширина: 305 мм

Длина: 3050 мм

В упаковке: 16 шт.

Виды софлита:

- сплошной
- перфорированный
- с центральной перфорацией

Цвета:



НОВИНКА!
С ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА

Серия PREMIUM | ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА – 1,1 мм | ДЛИНА – 3660 мм | ГАРАНТИЯ – 50 лет

от **254**
руб./шт.

Виниловый сайдинг Premium D4,5D Корабельный брус

Premium D4,5D

Полезная площадь панели: 0,85 м²

Общая площадь: 0,97 м²

Полезная ширина: 232 мм

Длина: 3660 мм

Толщина: 1,1 мм

В упаковке: 20 шт

НОВЫЙ ЦВЕТ!
Слива

крем-брюле фисташки халва сливки пралине



303
руб./шт.

Виниловый сайдинг Premium БлокХаус Бревно

Premium D4,7T

Полезная площадь панели: 0,88 м²

Общая площадь: 1 м²

Полезная ширина: 240 мм

Длина: 3660 мм

Толщина: 1,1 мм

В упаковке: 20 шт

капучино фисташки сливки персик





Серия LUX 2019 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА – 1,2 мм | ДЛИНА – 3660 мм | ГАРАНТИЯ – 50 лет

535
руб./шт.



Полезная площадь панели: 1,1 м²
Полезная ширина: 300 мм
Длина: 3660 мм
Толщина: 1,2 мм
В упаковке: 16 шт

Виниловый сайдинг
LUX 2019
Брус

НОВИНКА!
САЙДИНГ ПОД
БРУС
СТЕКТУРОЙ
ДЕРЕВА



414
руб./шт.



Полезная площадь панели: 0,85 м²
Общая площадь: 0,97 м²
Полезная ширина: 232 мм
Длина: 3660 мм
Толщина: 1,2 мм
В упаковке: 20 шт

Виниловый сайдинг
LUX 2019
Корабельный брус

НОВИНКА!



428
руб./шт.



Полезная площадь панели: 0,88 м²
Общая площадь: 1 м²
Полезная ширина: 240 мм
Длина: 3660 мм
Толщина: 1,2 мм
В упаковке: 20 шт

Виниловый сайдинг
LUX 2019
Бревно (Блокхаус)

НОВИНКА!
КОЛЛЕКЦИЯ
2019 ГОДА



Серия STANDARD ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА – 1 мм | ДЛИНА – 3000 мм | ГАРАНТИЯ – 30 лет

206
руб./шт.

Виниловый сайдинг
Standard D5C
Ёлочка

Полезная площадь: 0,78 м²
Общая площадь: 0,87 м²
Полезная ширина: 256 мм
Длина: 3050 мм
Толщина: 1 мм
В упаковке: 20 шт.

Standard D5C **30**

банан киви голубика фисташки халва пломбир



**ВАМ НУЖЕН
КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ?**

**КЛУБ
ОПЫТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ**


Иван Сластенко
8 (950) 061-42-02
8 (3952) 55-99-05

Портфолио строителей
на сайте www.finestra.biz/club





Виниловый сайдинг Döcke (Дёке) – это неприхотливый, недорогой и очень красивый отделочный материал для обивки фасада. Панели сайдинга и аксессуаров производятся в нескольких «вкусных» цветах и подобраны таким образом, чтобы можно было легко создать идеальное цветовое сочетание. Важно помнить, что применение специализированных комплектующих придает дому наиболее выразительный и законченный внешний вид.



	ПЛОМБИР	ЦВЕТНЫЕ	гранат шоколад ирис пralине
J-профиль (3.05 м)	198 р.	от 242 р.	314 р.
J-профиль гибкий (3.81 м)	2326 р.	-	2326 р.
J-фаска (3.05 м)	617 р.	-	1006р.
Внешний угол (3.05 м)	601 р.	601 р.	858 р.
Внутренний угол (3.05 м)	462 р.	508 р.	738 р.
Молдинг (3.05 м)	441 р.	-	599 р.
Наличник 75мм (3.66 м)	603 р.	-	882 р.
Наличник 89мм (3.05 м)	505 р.	-	818 р.

	ПЛОМБИР	ЦВЕТНЫЕ	гранат шоколад ирис пralине
H-профиль (3.66 м)	490 р.	538 р.	752 р.
Окантовочный профиль (0,18x3.66 м)	491 р.	-	-
Околооконный профиль (0,18x3.66 м)	788 р.	788 р.	1106 р.
Откос 254мм (3.05 м)	711 р.	-	966 р.
Отлив Döcke (0,1x3.05 м)	355 р.	-	-
Софит T4, S= 0,93м ² полезная (3.05 м)	455 р.	-	599 р.
Стартовый профиль (3.05 м)	154 р.	-	-
Финишный профиль (3.05 м)	198 р.	242 р.	289 р.



5123
руб./шт.
цена
на дату тиража
18 дюймов/белая

Вентиляционная решетка
Формы: Круглая, Восьмиугольная
Размер: 22 дюйма, 18 дюймов

MID-AMERICA
Siding Components

3445
руб./шт.
22 дюйма/56см

НОВИНКА

Вентиляционная решетка
Формы: Круглая, Восьмиугольная, Прямоугольная
Размер: 22 дюйма

SEDECO
Южная Корея

от **522**
руб./шт.

MID-AMERICA
Siding Components

Блок компактный монтажный 00 03 0103

Габариты: 208x186 мм
Ровная водонепроницаемая поверхность для внешних принадлежностей

от **1175**
руб./шт.

MID-AMERICA
Siding Components

Отдушина вентиляционная с обратным клапаном 00 03 0805

Габариты рамки: 191x171
Труба: 229 мм
Диаметр трубы: 102 мм

обратный клапан

от **67**
руб./шт.
Элемент №1

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Система отделки углов
Альта-Профиль (Россия)

В коллекции «Альта-Декор» появилась система отделки углов, позволяющая комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок. Такие углы можно использовать при отделке как сайдингом, так и фасадными панелями.

Представлена в трех цветах: белоснежный / белый / коричневый.

Отделочный элемент №1 (127x254 мм) – от 67 р.

Отделочный элемент №2 (254x254 мм) – от 125 р.

Отделочный элемент №3 (254x384 мм) – от 201 р.

Крепежная основа 1036x400мм – 297 р.

372
руб./шт.
Наличник

412
руб./шт.
Откос

Альта-Декор

Наличник «Классик» 650 x 150 мм

Наличник «Модерн» 650 x 150 мм

Цена по запросу

Пилястры дверные
Mid America (США)

Высота: 2438 мм
Ширина: 178 мм
Толщина: 48-107 мм
10 цветовых решений

MID-AMERICA
Siding Components

Гладкий наличник

Резной наличник

Наличники (плоские, резные)
Mid America (США)

Высота: 152 мм / 229 мм
Ширина: от 610 мм
Толщина: 32-69 мм
10 цветовых решений

MID-AMERICA
Siding Components

2547
руб./шт.
на дату тиража

Жалюзные ставни
Mid America (США)

Ширина: 305 мм
Высота: 635 мм
Артикул: 00 01 1225 ...
Цвет 030 / Под покраску

MID-AMERICA
Siding Components



ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

АЛЯСКА

АЛТА-САЙДИНГ

от 151 руб./шт.
Аляска классик

Сайдинг виниловый «Аляска» коллекция Классик

Полезная площадь панели: 0,615 м²
Полезная ширина: 205 мм
Длина: 3000 мм
В упаковке: 20 шт.

от 235 руб./шт.
Альта-Сайдинг

Сайдинг виниловый «Альта-Сайдинг»

Полезная площадь панели: 0,85 м²
Общая площадь: 0,96 м²
Полезная ширина: 230 мм
Общая ширина: 263 мм
Длина: 3660 мм
В упаковке: 20 шт.

ВИНИЛОВЫЙ И АКРИЛОВЫЙ САЙДИНГ | KANADA

от 267 руб./шт.
Канада Престиж

Сайдинг виниловый КАНАДА коллекция «Престиж»

Полезная площадь панели: 0,85 м²
Общая площадь: 0,96 м²
Полезная ширина: 230 мм
Общая ширина: 263 мм
Длина: 3660 мм
В упаковке: 20 шт.

от 327 руб./шт.
Канада Премиум

Сайдинг акриловый КАНАДА коллекция «Премиум»

Полезная площадь: 0,85 м²
Общая площадь: 0,96 м²
Полезная ширина: 230 мм
Общая ширина: 263 мм
Длина: 3660 мм
В упаковке: 20 шт.



САЙДИНГ ПОД КРУПНОЕ БРЕВНО

BLOCKHOUSE

Виниловый
персиковый

от 360 руб./шт.
Блокхаус винил

бежевый

золотистый

Сайдинг – Блокхаус (виниловый) (Россия)
двухпереломный

Полезная площадь панели: 0,99 м²
Общая площадь: 1,1 м²
Полезная ширина: 320мм
Общая ширина: 350 мм
Длина: 3100 мм
В упаковке: 16 шт.

Акриловый
дуб светлый

от 467 руб./шт.
Блокхаус акрил

темный орех

Сайдинг – Блокхаус (акриловый) (Россия)
двухпереломный

Полезная площадь панели: 0,99 м²
Общая площадь: 1,1 м²
Полезная ширина: 320мм
Общая ширина: 350 мм
Длина: 3100 мм
В упаковке: 16 шт.

ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ

АЛЬТА-БОРД



Вспененный сайдинг Альта-Борд

Полезная площадь панели: 0,54 м²
Полезная ширина: 180 мм
Полезная длина: 3000 мм
Толщина: 14 мм
Способ монтажа: елочка




Вспененный сайдинг «Альта-Борд» производится методом коэкструзии из «компаунда» – смеси порошка поливинилхлорида со специальными добавками, обеспечивающими улучшенные свойства готовой продукции (ударопрочность, УФ-стабилизацию панелей, трудновоспламеняемость).

Коллекция «Стандарт»



634 руб./шт.
Коллекция Тимбер/Элит

Коллекция «Элит»



Коллекция «Тимбер»



721 руб./шт.
Коллекция Тимбер-PRO

Коллекция «Тимбер-PRO»



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ




САЙДИНГ С ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА | КАРЕЛИЯ

290
руб./шт.

S= 0,69 м²

КАРЕЛИЯ



Сайдинг Альта-Профиль
Коллекция Карелия
Корабельная доска

Полезная площадь панели: 0,69 м²
Полезная ширина: 230 мм
Полезная длина: 3000 мм

Бук



Каштан



Орех



Ясень



Ольха




КАРЕЛИЯ «Блокхаус» ВН-01 Крупное бревно

300
руб./шт.

S= 0,62 м²

Сайдинг Альта-Профиль
Коллекция Карелия
Крупное Бревно ВН-01

Полезная площадь панели: 0,62 м²
Полезная ширина: 200 мм
Полезная длина: 3100 мм



Каштан



Бук



Орех



Ясень



Ольха




КАРЕЛИЯ «Блокхаус» ВН-03

273
руб./шт.

S= 0,68 м²

Сайдинг Альта-Профиль
Коллекция Карелия
Бревно ВН-03

Полезная площадь панели: 0,68 м²
Полезная ширина: 226 мм
Полезная длина: 3000 мм



Каштан



Бук



Орех



Ясень



Ольха



САЙДИНГ ПОД БРУС | VOX

от **587**
руб./шт.

S= 0,96 м²

VOX



Сайдинг-система МАХ-3
SXP-05 Брус

Полезная площадь панели: 0,96 м²

Общая площадь: 1,1 м²
Полезная ширина: 250мм
Общая ширина: 288 мм
Длина: 3850 мм

System МАХ-3
Модель: SXP-05
Плоская панель

Технология МАХ-3



Дуб



Бук



Ясень




Дуб золотой



Гарантийный срок службы
панелей системы МАХ-3 и Nature 50 лет

415
руб./шт.

S= 0,96 м²



Сайдинг VOX - серия Nature
(Белоруссия)

Полезная площадь панели: 0,96 м²

Общая площадь: 1,1 м²
Полезная ширина: 250мм
Общая ширина: 285 мм
Длина: 3850 мм
Модель: SVP-01

Панель с двойным переломом

VOX



СДЕЛАНО В
БЕЛАРУСИ



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ

25



Сайдинг Ю-Пласт

Новый продукт на рынке отделочных материалов сайдинг Ю-Пласт. Современные технологии покрытия и природный дизайн панелей, притягивает взгляд выразительностью рисунка, а специальная, удлиненная геометрия панелей под камень позволит существенно облегчить и ускорить монтаж.

555*

руб./шт.

S=0,27 м²



САЙДИНГ TIMBERBLOCK

Коллекция «Ель»

Полезная площадь панели: 0,7 м²

Полезная ширина: 230 мм

Длина: 3050 мм

В упаковке: 10 шт.



555*

руб./шт.

S=0,4 м²



САЙДИНГ TIMBERBLOCK

Коллекция «Дуб»

Полезная площадь панели: 0,78 м²

Полезная ширина: 230 мм

Длина: 3400 мм

В упаковке: 10 шт.



555*

руб./шт.

S=0,4 м²



НОКЛА «ЛИСТВЕННИЦА»

Полезная площадь панели: 0,5 м²

Полезная ширина: 250 мм

Длина: 2000 мм

В упаковке: 15 шт.



555*

руб./шт.

S=0,4 м²



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ TIMBERBLOCK

Коллекция «Камень»

Полезная площадь панели: 0,68 м²

Полезная ширина: 225 мм

Длина: 3025 мм

В упаковке: 15 шт.



555*

руб./шт.

S=0,4 м²



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ TIMBERBLOCK

Коллекция «Кирпич»

Полезная площадь панели: 0,69 м²

Полезная ширина: 230 мм

Длина: 3025 мм

В упаковке: 10 шт.






Коллекция «Нокла»
Медовая



Коллекция «Ель»
Скандинавская

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА




- ☒ Фасадные панели Döcke Burg Белый
- ☒ Фасадные панели Альта-Профиль Камень скалистый Тибет
- ☒ Сайдинг Виниловый Döcke Premium D4.5D Сливки
- ☒ Водосточная система Альта-Профиль Элит Коричневый
- ☒ Металлочерепица «Андалузия»



- ☒ Фасадные панели Döcke-R Burg Темный
- ☒ Сайдинг виниловый Döcke Premium D4,5D Сливки

⊕ Вентиляционные решетки MidAmerica



☒ Сайдинг Виниловый VOX MAX3 SXP-05 Дуб



Монтаж: Карпов Владимир

- ☒ Фасадные панели Döcke Stein Янтарный
- ☒ Фасадные панели «Альта-Профиль» Камень Жженный



606

руб./шт.

S=0,44 м²



Фасадные панели Docke
Коллекция «Berg»
(Россия)

Полезная площадь: 0,44 м²
Габариты панели: 1130x460 мм



639

руб./шт.

S=0,42 м²



Фасадные панели Docke
Коллекция «Burg»
(Россия)

Полезная площадь: 0,42 м²
Габариты панели: 1070x470 мм



673

руб./шт.

S=0,44 м²



Фасадные панели Docke
Коллекция «Stein»
(Россия)

Полезная площадь: 0,44 м²
Габариты панели: 1200x430 мм



449

руб./шт.

S=0,38 м²



Фасадные панели Docke
Коллекция «Edel»
(Россия)

Полезная площадь: 0,38 м²
Габариты панели: 1070x425 мм



673

руб./шт.

S=0,45 м²



Фасадные панели Docke
Коллекция «Fels»
(Россия)

Полезная площадь: 0,45 м²
Габариты панели: 1050x450 мм



280 руб./шт.

Бордюр

121 руб./шт.

Базовая планка

Универсальный бордюр

Универсальный бордюр
1100*110мм
Угловой элемент
132*132мм
Базовая планка 2000 мм

от
485
руб./шт.

**Наружный
угол**

«Berg»
117x434мм



«Burg»
148x445мм



«Fels»
140x425мм



«Stein»
145x400мм



«Stern»
148x427мм



«Edel»
145x400мм



638

руб./шт.

S=0,46 м²

Фасадные панели Docke
Коллекция «Stern»

Полезная площадь: 0,46 м²
Габариты панели: 1073x427 мм



Антик



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙТИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ

НОВИНКИ И ТРЕНДЫ MosBuild 2019

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ

Коллекция KLINKER



Коллекция SLATE




Коллекция KLINKER

от **542**
руб./шт.
S=0,41 м²





Коллекция FLEMISH

от **333**
руб./шт.
S=0,46 м²



Коллекция SLATE

от **451**
руб./шт.
S=0,38 м²



 **Döcke**

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Мы внимательно следим за новыми тенденция, чтобы отобрать для Вас лучшие решения внешней отделки

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ

672
руб./шт.
S=0,42 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Бутовый камень»
(Россия)
Полезная площадь: 0,42 м²
Габариты панели: 1128x470 мм

521
руб./шт.
S=0,364 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Камень Пражский»
(Россия)
Полезная площадь: 0,364 м²
Габариты панели: 796x591 мм

521
руб./шт.
S=0,385 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Кирпич Рижский»
(Россия)
Полезная площадь: 0,385 м²
Габариты панели: 795x591 мм

521
руб./шт.
S=0,371 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Тuff»
(Россия)
Полезная площадь: 0,371 м²
Габариты панели: 796x591 мм

553 **Крупный формат!**
руб./шт. **Расшивка: серая**
S=0,43 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Камень Венецианский»
(Россия)
Полезная площадь: 0,43 м²
Габариты панели: 1255x447 мм
Расшивка: серая

442 **Крупный формат!**
руб./шт. **Расшивка: в цвет панели**
S=0,43 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «ВЕНЕЦИЯ»
(Россия)
Полезная площадь: 0,43 м²
Габариты панели: 1255x447 мм
Расшивка: в цвет панели

553 **Крупный формат!**
руб./шт. **Расшивка: серая**
S=0,43 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Камень Неаполитанский»
(Россия)
Полезная площадь: 0,43 м²
Габариты панели: 1255x452 мм
Расшивка: серая

442 **Крупный формат!**
руб./шт. **Расшивка: в цвет панели**
S=0,43 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «НЕАПОЛЬ»
(Россия)
Полезная площадь: 0,43 м²
Габариты панели: 1255x450 мм
Расшивка: в цвет панели

553 **Крупный формат!**
руб./шт. **Расшивка: в цвет панели**
S=0,43 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Камень Флорентийский»
(Россия)
Полезная площадь: 0,43 м²
Габариты панели: 1255x450 мм



от **672**
руб./шт.
S=0,47 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Скалистый камень»
(Россия)

Полезная площадь: 0,46 м²
Габариты панели: 1168x450 мм

от **672**
руб./шт.
S=0,45 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Гранит»
(Россия)

Полезная площадь: 0,45 м²
Габариты панели: 1134x450 мм

от **640**
руб./шт.
S=0,47 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Кирпич клинкерный»
(Россия)

Полезная площадь: 0,47 м²
Габариты панели: 1220x440 мм

от **640**
руб./шт.
S=0,453 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Кирпич»
(Россия)

Полезная площадь: 0,453 м²
Габариты панели: 1130x468 мм

от **640**
руб./шт.
S=0,442 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Каньон»
(Россия)

Полезная площадь: 0,442 м²
Габариты панели: 1160x450 мм

от **672**
руб./шт.
S=0,47 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели Альта-Профиль
Коллекция «Фагот»
(Россия)

Полезная площадь: 0,47 м²
Габариты панели: 1160x445 мм

от **640**
руб./шт.
S=0,45 м²

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Фасадные панели
Коллекция «Камень»
(Россия)

Полезная площадь: 0,45 м²
Габариты панели: 1140x480 мм

от **491**
руб./шт.

Кирпич клинкерный 125x445 мм	Бутовый камень 112x472 мм	Кирпич 103x473 мм	Камень 112x472 мм	Фагот 148x445 мм	Гранит 168x472 мм	Фигурный 158x446 мм	160x450 мм
---------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	------------

КЛУБ ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Вам нужен качественный монтаж?

Александр Назаренко

8 (984) 277-11-66 @aleksandr_nazarenko05

Портфолио строителей на сайте www.finestra.biz/club





СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ



Фасадные панели Foundry

Фасадные панели Foundry производятся в США компанией TAPCO GROUP, имеющей собственное производство и технологии. Сочетая опыт, анализ конкурентов и инновации, удалось разработать уникальные по своим свойствам отделочные материалы, как в надежности, так и в оригинальности фактур и цветов.

Продукция FOUNDRY не имеет аналогов на российском рынке, благодаря соединению в себе преимуществ легкости монтажа сайдинга, красоты и разнообразия форм фасадных панелей



738*
руб./шт.
S=0,39 м²

Фасадные панели
коллекция «Известняк»
(США)

Полезная площадь: 0,39 м²
Полезная ширина: 254 мм
Длина: 1575 мм
В упаковке: 12 шт.



555*
руб./шт.
S=0,27 м²

Фасадные панели
коллекция «Щепа ровный край»
(США)

Полезная площадь панели: 0,27 м²
Полезная ширина: 178 мм
Длина: 1543 мм
В упаковке: 34 шт.

542*
руб./шт.
S=0,2 м²

Фасадные панели
«Кедр белый 5"»
(США)

Полезная площадь панели: 0,2 м²
Полезная высота: 130 мм
Длина: 1510 мм
В упаковке: 24 шт

816*
руб./шт.
S=0,4 м²


Фасадные панели
коллекция «Щепа рваный край»
(США)

Полезная площадь панели: 0,4 м²
Полезная ширина: 254 мм
Длина: 1588 мм
В упаковке: 23 шт

810*
руб./шт.
S=0,29 м²

Фасадные панели
«Кедр красный 7,5"»
(США)

Полезная площадь панели: 0,29 м²
Полезная высота: 190 мм
Длина: 1510 мм
В упаковке: 32 шт



Уникальные
фасадные
панели



Сертификат пожарной безопасности - Г1

* Цена на фасадные панели указана в рублях на дату тиража. Оплата производится в рублях по курсу USD ЦБРФ в день покупки.



СДЕЛАНО В БЕЛЬГИИ



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг под дерево Cedral коллекция wood

Полезная площадь панели: 0,576 м²
(монтаж в нахлест 30 мм- Ёлочка)

Общая площадь: 0,684 м²

Ширина панели: 190 мм

Длина панели: 3600 мм

Толщина: 10 мм

Вес 1 панели: 10,9 кг

Морозостойкость: 150 циклов

Группа горючести: Г1

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Cedral wood монтаж в нахлест Ёлочкой

S = 0,58 м²



ВАШ ДОМ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ!

Фиброцементный сайдинг КЕДРАЛ — фасадная доска с фактурой натурального дерева, сочетает в себе привлекательность фактуры древесины кедровых пород и свойства высокой прочности и долговечности фиброцемента.

Срок службы Кедрал составляет более 50 лет.

Гарантия 10 лет на устойчивость к УФ-излучению.

- Внешний вид дерева и высокая прочность.
- Простой и быстрый в любое время года.
- Повышенная устойчивость к низким температурам.
- Повышенная устойчивость к температурам.
- Экологически чистый продукт.

В составе: вода, песок, цемент, целлюлоза.

Фиброцементный сайдинг под дерево Cedral Click

Полезная площадь панели: 0,626 м²
(монтаж «стык в стык»)

Общая площадь: 0,67 м²

Ширина панели: 186 мм

Длина панели: 3600 мм

Толщина: 12 мм

Вес 1 панели: 12,2 кг

Морозостойкость: 150 циклов

Группа горючести: Г1

Cedral Click монтаж панелей «стык в стык»

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

S = 0,626 м²

Цветовая карта Cedral:

Нейтрально-холодная гамма. Группа «Минералы»



Нейтрально-теплая гамма. Группа «Лес»




Теплая гамма. Группа «Земля»




Холодная гамма «Океан»



Cedral Click Wood Кремовая глина
Cedral Click Wood Зимний лес



Cedral Wood Серебристый минерал



Подробную информацию по фиброцементным панелям вы можете получить на сайте:

Фиброцементные панели Nichiha (Нитиха) – это облицовочный фасадный материал, произведенный в Японии. Богатый опыт и внимательное отношение к качеству продукции, а также инновационные японские технологии определяют растущую популярность продукции Nichiha в России. Фасадные панели изготовлены из *фиброцемента* – это строительная смесь цемента и песка, связанных с помощью фибры (волокон целлюлозы) и воды. Благодаря такому составу панели высокоэкологичны, что дает возможность использовать их и для внутренней отделки



С 2015 года
ООО «Финестра Оптима»
официальный дилер продукции Nichiha на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Дальневосточного Федерального округа и Свердловской области.

Серия EX Fuge 4-х сторонний шип-паз

Толщина: 16 мм
Габариты: 455x1820 мм
Площадь: 0,83 м²
Крепление: кляммеры





МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НИЧИНА серия FUGE

Система 4-х стороннего соединения шип-паз заводского изготовления осуществляется по горизонтальному и вертикальному направлению. Стык панелей не требует герметизации и не бросается

Новый продукт от компании Nichiha – серия Fuge


Панели Fuge обладают еще более совершенным сверхзащитным покрытием, которое эффективно противостоит воздействию ультрафиолетовых лучей. Теперь срок выцветания панелей увеличился в 2 раза!






Серия W

Толщина: 14 мм
Габариты: 455x3030 мм
Площадь: 1,38 м²
Крепление: гвозди




МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НИСНИНА серия W

При креплении панелей 14 мм используют: гвозди, саморезы или заклепки. При этом фасадную панель просверливают насквозь. Шляпки крепежа закрашивают корректировочной краской. Краска для каждого вида



Серия EX

Толщина: 16 мм
Габариты: 455x3030 мм
Площадь: 1,38 м²
Крепление: кляммеры



Монтаж фиброцементных панелей производится по технологии навесных фасадов с использованием обрешетки. Установку можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.



МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НИСНИНА серия EX

Фасадные панели толщиной 14, 16 и 35 мм крепятся с помощью специальных скрытых элементов крепления – кляммеров.



*Цена на фиброцементные панели Nisinha в рублях указана на дату тиража. Оплата производится в рублях по курсу Йены ЦБРФ в день покупки.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Профессиональная консультация
по клинкерной керамике по тел:
8-800-301-99-11

КЛИНКЕР – это традиционный материал с многолетней историей, получаемый методом обжига натуральной глины особого сорта в туннельной печи при температуре свыше 1200°C. Отличие этого способа производства клинкера состоит в длительности обжига – глина находится в туннельной печи от 36 до 48 часов, вследствие чего приобретает уникальные эксплуатационные и эстетические свойства.

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Благодаря бесспорным эксплуатационным свойствам клинкерной плитки, таким как паропроницаемость, морозостойчивость и низкое водопоглощение, гарантирующим долгий срок службы материала, а так же простоте монтажа, все чаще для облицовки фасада профессионалы выбирают клинкерную плитку под кирпич Feldhaus Klinker.



Хотите узнать больше об уникальных свойствах немецкого клинкера? Посетите сайт www.feldhaus-vostok.ru или www.finestra-klinker.ru



1570

руб./м²

АКЦИЯ!

R303NF9
"Ardo liso"

Клинкерная плитка под кирпич Feldhaus Klinker (Германия)



Формат: НФ/НФ
Ширина: 240 мм
Высота: 71 мм

Толщина: 9/14 мм
Вес: 17.5/25 кг/м²
В 1м²: 48 шт.



3559

руб./м²



R688NF14
"Sintra sabioso"



3559

руб./м²

R685NF14
"Sintra carmesi nelino"



2093

руб./м²

АКЦИЯ!



R535NF9
"Terra mana"



1605

руб./м²

АКЦИЯ!



R307NF9
"Ardor rustico"

** Цена со скидкой действует до полной распродажи остатков на складе.



2338

руб./м²

R540NF9
"Geo senso"



4701

руб./м²



R773 XLDF
"Vascu"

Ригель формат
365 x 52 x 14 мм



4310

руб./м²

KS 13
"Tabakbraun"

Крупноформатная
плитка Stroehel Kerabig

Подробная информация
о клинкерной керамике:

www.finestra-klinker.ru

www.feldhaus-vostok.ru



*Цена на клинкерную керамику в рублях указана на дату тиража. Оплата производится в рублях по курсу Евро ЦБ РФ в день покупки.



МОНТАЖ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ С СИСТЕМОЙ УТЕПЛЕНИЯ

СИСТЕМА Lobatherm

СТР. 38

Система Lobatherm: с минераловатным утеплителем

1. Минераловатный утеплитель, плотность не менее 120 кг/м³; + Специальный клей Quick-mix RKS для приклеивания утеплителя;

2. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

3. Стеклосетка Quick-mix PUG;


4. Тарельчатый дюбель;

5. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

6. Специальный клей Quick-mix RKS для приклеивания утеплителя и плитки (расход ~5-6 кг/м²);

7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker, формат NF (расход ~48 шт/м²);

8. Затирка для швов RFS или RSS (расход ~4-5 кг/м²).



Система Lobatherm: с утеплителем из пенополистирола

1. Утеплитель пенополистирол ПСБс-25; + Специальный клей RKS для приклеивания утеплителя;

2. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

3. Стеклосетка Quick-mix PUG;


4. Тарельчатый дюбель;

5. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

6. Специальный клей Quick-mix RKS для приклеивания утеплителя и плитки (расход ~5-6 кг/м²);

7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker, формат NF (расход ~48 шт/м²);

8. Затирка для швов RFS или RSS (расход ~4-5 кг/м²).



СИСТЕМА РЕГЕНТ

Система РЕГЕНТ

1. Двухкомпонентный пенополиуретан толщиной 40, 60, 80 мм;

2. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker, формат NF (расход ~48 шт/м²);

3. Затирка для швов Quick-mix RFS или RSS (расход ~3 кг/м²).



СИСТЕМА ДИАТ


Система ДИАТ

1. Система навесного фасада Диат:


- Кронштейны
- Утеплитель
- Вертикальные направляющие
- Горизонтальные профили;

2. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker, формат NF14 (расход ~48 шт/м²);

3. Затирка для швов Quick-mix RSS (расход ~4-5 кг/м²).



*Расход является усредненным и не является инструментом к расчету материала.





ЦЕНА
ПО ЗАПРОСУ




ПОЛНОТЕЛЫЙ СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ

Завод Randers Tegl с 1911 года специализируется на изготовлении эксклюзивного высококачественного полнотелого кирпича ручной формовки, состаренного или традиционного. Приобретая продукцию Randers Tegl можно быть абсолютно уверенным в её уникальности, высочайшей степени надёжности и


УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ

Серия UNIKA

Формат – DNF Водопоглощение: 9-10%
Размер: 228x108x54 мм Морозостойкость: 250
В 1 м²: 63 шт Марка прочности: M200



Состаренный кирпич
RT 556 DNF



Состаренный кирпич
RT 554 DNF

Серия RUSTICA



Ручная формовка
RT 515 DNF



Кирпич ручной формовки
RT 452 «bunt gotik handformziegel»

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Серия RUSTICA

Формат – HF Водопоглощение: 6-8 %
Размер: 220x105x65 мм Морозостойкость: 250
В 1 м²: 58 шт Марка прочности: M120



Ручная формовка
RT 452 HF



Ручная формовка
RT 445 HF



Ручная формовка
RT 444 HF

ПОЛНОТЕЛЫЙ СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ

Серия PRIMA

Формат – DNF Водопоглощение: 14-16%
Размер: 228x108x54 мм Морозостойкость: 250
В 1 м²: 63 шт Марка прочности: M260



Ручная формовка
RT 438 DNF




Ручная формовка
RT 434 DNF



Ручная формовка
RT 417 DNF



Кирпич ручной формовки
RT 438 «monza handstrichziegel»




НОВИНКА

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ценовое предложение
при покупке от 300 м²

**СДЕЛАНО В
РОССИИ**



Л С Р



Лицевой (пустотелый) кирпич ЛСР

Компания ЛСР – первый и единственный массовый производитель клинкера в России.

Облицовочный клинкерный кирпич и брусчатка, качество которых не уступает европейским материалам, а стоимость выгодно отличается от зарубежных аналогов.

Лицевой (пустотелый) кирпич предназначен для облицовки наружных и внутренних стен.

Формат – 1 NF В 1 м²: 50 шт Марка М¹⁵⁰/М¹⁷⁵
Длина: 250 мм Ширина: 120 мм Высота: 65 мм
Вес: 2,5-2,6 кг/шт Пустотность: 38% Морозостойкость: F100
Водопоглощение: 6-8%

3 текстуры поверхности:



КЛИНКЕРНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

Л С Р



Фасадный клинкерный кирпич предназначен для наружной облицовки стен и отличается повышенной устойчивостью к внешним воздействиям благодаря уникальным показателям прочности ($M \geq 450$) и низкому водопоглощению до 2%, а так же морозостойкости более 100 циклов.

Облицовочный клинкерный кирпич

Формат «Евро» – 0,71NF В 1 м²: 50 шт Марка М300
Длина: 250 мм Ширина: 85 мм Высота: 65 мм
Вес: 2,3-2,5 кг/шт Пустотность: 20% Морозостойкость F100
Водопоглощение: до 6%

Типы поверхности:



* Цена на тротуарный кирпич ЛСР указана с учетом скидки, при покупке от 300м²

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА

8 (3952) 55-99-11
www.finestra.biz

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



1071
руб./шт.

Ступень с флорентийским профилем, арт. 9350
Габариты: 340x294x11 мм



583
руб./шт

Ступень простая, арт. 4832
Габариты: 294x115x52x8 мм



2977
руб./м²

Плитка, арт. 8030
Габариты: 294x294x8 мм

Клинкерная напольная плитка и ступени

Морозоустойчивая, покрытая глазурью плитка в средиземноморских пастельных тонах.



1071
руб./шт.

Ступень с флорентийским профилем, арт. 9350
Габариты: 340x240x11 мм



2977
руб./м²

Плитка, арт. 8030
Габариты: 294x294x8 мм



1556
руб./шт.

Ступень с флорентийским профилем, арт. 9350
Габариты: 340x294x12 мм



969
руб./шт.

Ступень простая, арт. 4817
Габариты: 294x175x52x10 мм



3632
руб./м²

Плитка, арт. 8031
Габариты: 294x294x10 мм



969
руб./шт.

Ступень простая, арт. 4817
Габариты: 294x175x52x10 мм



1555
руб./шт.

Ступень с флорентийским профилем, арт. 9340
Габариты: 340x294x12 мм



3632
руб./м²

Плитка, арт. 8031
Габариты: 294x294x10 мм

Плитка с глазурованной поверхностью и легкой рельефной текстурой против скольжения



Stroeher Keraplatte Aera Camaro 755



Stroeher Euramic E520 Sare

Хотите узнать больше об уникальных свойствах немецкого клинкера? Посетите сайт www.feldhaus-vostok.ru или www.finestra-klinker.ru

КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙТИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ



ТРОТУАРНЫЙ клинкерный кирпич ЛСР

Формат – 0,51NF
Высота: 100 мм
Вес: 2,2-2,4 кг/шт.
Водопоглощение: до 2,5 %

Ширина: 200 мм
Толщина: 50 мм
В 1 м²: 50 шт.
Морозостойкость: F300

НОВИНКА

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ценовое предложение
при покупке от 300 м²



** Цена на тротуарный кирпич ЛСР указана с учетом скидки, при покупке от 300м²

НЕМЕЦКИЙ ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР | Feldhaus Klinker



КЛИНКЕРНАЯ БРУСЧАТКА способна долгие годы радовать глаз игрой рисунка и цвета покрытия. Благодаря низкому уровню водопоглощения, клинкер обладает огромным запасом прочности по циклам замораживания и оттаивания.

Формат – SKF
Высота: 100 мм
Вес: 1,85 кг/шт.

Ширина: 200 мм
Толщина: 40 мм
В 1 м²: 48 шт.

Водопоглощение: до 2,5 %
Морозостойкость: F300



* Цена на клинкерную керамику Feldhaus Klinker в рублях указана на дату тиража. Оплата производится в рублях по курсу Евро ЦБРФ в день покупки.



**ОПТИМАЛЕН
ДЛЯ КАРКАСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

Базальтовый утеплитель PAROC Extra (Швеция-Россия)

Эластичные плиты – это универсальный тепло- и звукоизоляционный материал, который применяется для изоляции каркасных конструкций: наружные стены, скатные кровли, мансарды, межэтажные перекрытия, полы и внутренние перегородки.

Paroc Extra пожаробезопасная каменная вата, обладающая высокими теплоизоляционными характеристиками. Материал устанавливается путем фиксации элементами каркаса без дополнительного крепления. Легкий удельный вес и смешанная ориентация длинных волокон являются гарантией того, что материал не оседает в конструкции и сохранит свою форму и свойства на весь период эксплуатации здания.



- **ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ**
НГ (негорючий материал)
- **ПРОИЗВОДСТВО**
Швеция - Россия
- **ПЛОТНОСТЬ**
30-34 кг/м³
- **ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ**
 $\lambda_0 = 0,036 \text{ Вт / (м · К)}$



3195 руб./м³
160 руб./м²

50 мм, S=11,52 м³

Варианты фасовки ПЛИТЫ 50 мм

- Кол-во в упаковке: **16 шт.**
- Упаковка: **0,576 м³ (11,52 м²)**
- Габариты плит: **50x1200x600 мм**

ПЛИТЫ 100 мм

- Кол-во в упаковке: **8 шт.**
- Упаковка: **0,576 м³ (5,76 м²)**
- Габариты плит: **100x1200x600 мм**

Рекомендованная толщина утеплителя для различных конструкций

Регион	Толщина PAROC eXtra, мм				
	Мансарда	Потолок (кровля без утепления)	Стена из бруса 18x18	Каркасная стена	Полы
Сибирский округ Дальневосточный округ	200-250	200-250	100	200	100

Оптимальный вариант для теплоизоляции каркасных конструкций

- Высокие теплоизоляционные показатели
- Негорючий материал
- Без усадки
- Самонесущий материал до 3х метров
- Высокая водостойкость
- Безопасный и комфортный монтаж
- Плотное прилегание материала к каркасу, благодаря высокой эластичности плит

Установка теплоизоляции PAROC



Режьте плиты с запасом
5-10 мм



С помощью ножа уберите заминания и убедитесь, что изоляция заполняет все пространство


СИСТЕМА МОНТАЖА СЛОИСТОЙ КЛАДКИ С УТЕПЛЕНИЕМ

Оптимальное решение для вентилируемых фасадов и систем с применением слоистой кладки.


ЦЕНА
ПО ЗАПРОСУ

Базальтовый утеплитель PAROC InWall

Габариты: 100 x 600 x 1200 мм
1 упаковка: 4,32 м³ / 0,432 м³
Плотность: 40 кг/м³
Группа горючести: Негорючий (НГ)



Несущая стена не обладающая теплоизоляционными свойствами
Утеплитель
Воздушный зазор - мин. 50 мм
Анкер




Пустые швы в нижнем ряду через 2 кирпича



СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА


Утепление бревенчатой стены

- 1 - стена из бревен,
- 2 - PAROC eXtra,
- 3 - деревянный каркас,
- 4 - ветрозащита,
- 5 - воздушная прослойка,
- 6 - регулирующие брусья,
- 7 - отделка.



Утепление каркасной стены

- 1 - внутренняя отделка,
- 2 - пароизоляция,
- 3 - деревянный каркас,
- 4 - PAROC eXtra,
- 5 - воздушная прослойка,
- 6 - регулирующие брусья,
- 7 - отделка.



СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ


Утепление мансарды

- 1 - кровельное покрытие,
- 2 - стропильная нога,
- 3 - обрешетка,
- 4 - PAROC eXtra,
- 5 - деревянный каркас,
- 6 - пароизоляция,
- 7 - балка перекрытия,
- 8 - отделка.



Утепление кровли с битумной черепицей

- 1 - битумная черепица,
- 2 - стропильная нога,
- 3 - PAROC eXtra,
- 4 - ветрозащита,
- 5 - обрешетка,
- 6 - пароизоляция,
- 7 - отделка.



СИСТЕМА МОНТАЖА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ С УТЕПЛЕНИЕМ

Теплоизоляция штукатурных фасадов

ЦЕНА
ПО ЗАПРОСУ

Базальтовый утеплитель PAROC Linio 20

Габариты: 50 x 600 x 1200 мм
1 упаковка: 2,88 м² / 0,144 м³
Плотность: 115 кг/м³
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям: 20 кПа
Группа горючести: Негорючий (НГ)



Система Lobatherm: с минераловатным утеплителем

1. Минераловатный утеплитель, плотность не менее 120 кг/м³; + Специальный клей Quick-mix RKS для приклеивания утеплителя;

2. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

3. Стеклосетка Quick-mix PUG;


4. Тарельчатый дюбель;

5. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой Quick-mix RAS (расход ~10 кг/м²);

6. Специальный клей RKS для приклеивания утеплителя и плитки (расход ~5-6 кг/м²);

7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker, формат NF (расход ~48 шт/м²);

8. Затирка для швов RFS или RSS (расход ~4-5 кг/м²).



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ



НОВИНКА!

2 В 1 - УТЕПЛИТЕЛЬ И ИЗОЛЯЦИЯ ВМЕСТЕ!
КОМФОРТНЫЙ МОНТАЖ БЕЗ ОСЫПАНИЯ И ЗАЩИТА КРОВЛИ ОТ ПАРА - Скатная Кровля КОМФОРТ!

374
руб./м²
S= 4,88 м²
Акция

Толщина 150
- скатные крыши
- мансарды

Утеплитель на основе кварца ISOVER Теплая Крыша

Габариты: 1220x4000 мм
В 1 упаковке: 4,88 м² = 0,732 м³ = 1 мат
Теплопроводность: 0,037 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)

403
руб./м²
S= 4,88 м²
Акция

Толщина 150
- скатные крыши
- мансарды

Утеплитель на основе кварца с пароизоляцией ISOVER Скатная Кровля КОМФОРТ

Габариты: 1220x4000 мм
В 1 упаковке: 4,88 м² = 0,732 м³ = 1 мат
Теплопроводность: 0,037 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)

773
руб./шт

OSB 3/ОСП Ориентированно-стружечная плита (Россия)
Габариты: 1220x2440 мм
Толщина: 9 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ + ИЗОЛЯЦИЯ

996
руб./шт.
1 рулон: 30 м

DELTA

Лента уплотнительная для контробрешетки DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

Размер рулона: 60 мм x 30 м
Толщина: 3 мм

Герметизация мест крепления контробрешетки гвоздями к стропилам. Лента клеится поверх пленки под контробрешетку. Надежно защищает крышу от дождевой и талой воды.

127
руб./м²
50 мм S=6,1 м²
Акция

Утеплитель на основе кварца с повышенной жесткостью ISOVER Теплые Стены СТРОНГ

Габариты: 610x1000 мм
В 1 упаковке: 10 плит x 50мм = 6,1 м² = 0,305 м³,
5 плит x 100мм = 3,05 м² = 0,305 м³
Теплопроводность: 0,034 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)
Толщина 50, 100 мм
- каркасные стены

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

Диффузионная мембрана - отводит пар изнутри конструкции и не пропускает воду и ветер с внешней стороны.

27
руб./м²
1 рулон: 75 м²

Ондутис А120
универсальная влаго-ветроизоляция
Ширина: 1500 мм
Паропроницаемость: 3300 г/м²/сут
Плотность: 110 г/м²

54
руб./м²
1 рулон: 75 м²

Döcke A100 (универсальная)
Супердиффузионная мембрана
Ширина: 1500 мм Длина: 50 м
Плотность: 100 г/м
Паропроницаемость: 3500 г/24 ч

337
руб./рул.
1 рулон: 25 м

Лента односторонняя Döcke
Размер рулона: 50 мм x 25 м

Пароизоляция - защищает утеплитель от теплового влажного воздуха, попадающего изнутри помещения.

21
руб./м²
1 рулон: 75 м²

Ондутис Smart RV
паро-гидроизоляция с интегрированным клеящим слоем
Ширина: 1500 мм
Плотность: 85 г/м²

19
руб./м²
1 рулон: 75 м²

Döcke B 90 (повышенная прочность)
пароизоляционная пленка
Ширина: 1500 мм Длина: 50 м
Длина: 50 м
Плотность: 90 г/м²

433
руб./рул.
1 рулон: 50 м

Универсальная лента двусторонняя Döcke
Ширина: 15 мм

* Цена указана с учетом розничной скидки на позиции, указанные в каталоге. На момент покупки цену уточняйте у менеджера по продажам.

КВАРЦЕВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ



125

руб./м²
S=10 м²



Утеплитель на основе кварца Isover Тихий Дом

Габариты: 610x1170 мм
Толщина: 50 мм
В 1 упаковке: 10 м² = 0,5 м³ = 14 плит
Индекс изоляции воздушного шума 54 дБ

101

руб./м²
S=17,1 м²



2 мата в упаковке
Толщина 50 мм:
- полы по лагам
- межэтажные
перекрытия

Акция

Утеплитель на основе кварца ISOVER Теплый Дом ТВИН

Габариты: 50 x 1220x7000 мм
В 1 упаковке: 17,1 м² = 0,854 м³ = 2 мата
Теплопроводность: 0,040 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)

112

руб./м²
50 мм S=10 м²



Акция

Утеплитель на основе кварца ISOVER Теплый Дом Плита

Габариты: 610x1170 мм
В 1 упаковке: 14 плит - 50 мм = 10 м² = 0,5 м³,
7 плит - 100 мм = 5 м² = 0,5 м³
Теплопроводность: 0,038 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)

Толщина 50 мм:
- полы по лагам
- перекрытия
- стены

Толщина 100 мм:
- стены под обшивку
- стены изнутри
- каркасные стены

148

руб./м²
S= 15 м²



Акция

Утеплитель на основе кварца с фольгированным слоем ISOVER Сауна

Габариты: 50x1200x12500 мм
В 1 упаковке: 15 м² = 0,75 м³ = 1 мат
Теплопроводность: 0,041 Вт/(м·К)
Группа горючести: Негорючий (НГ)

Толщина 50
- внутренние стены

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

190
руб./шт.

1 пачка: 7 шт



Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс «Комфорт»

Габариты: 50x585x1185 мм
В 1 упаковке: 4,85 м² = 0,243 м³
Плотность: от 20 кг/м³

455
руб./шт

Утеплитель напыляемый "PENOPLEX FASTFIX" 850 ML

Объем готового продукта после
напыления и полимеризации: 50-55 литров
Плотность готового продукта после
напыления и полимеризации: 16-20 кг/м³



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ

94

руб./м²
1 рулон: 75 м²

DÖRKEN

Диффузионная пленка Delta -Vent N

(Германия)
ветро-влагозащитная
паропроницаемая мембрана
Габариты: 1,5 x 50 м
1 рулон: 75 м²

DELTA

76

руб./м²
1 рулон: 100 м²

DÖRKEN

Пароизоляционная пленка Delta -Dawi GP

(Германия)
Габариты: 2 x 50 м
1 рулон: 100 м²

DELTA

1306
руб./шт.

1 рулон: 25 м



Универсальный односторонний скотч DELTA-MULTI-BAND M 60

(Германия) Размер рулона: 60 мм x 25 м

DELTA

1536
руб./шт.

1 рулон: 40 м



Лента универсальная односторонняя DELTA-INSIDE-BAND 60

Специальная лента для пароизоляции Размер рулона: 60 мм x 40 м

DELTA

КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ


ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ


КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ



КОМПОЗИТНАЯ ТЕРРАСНАЯ ДОСКА



1269

руб./шт

S=0,44 м²

Террасная доска древесно-полимерный композит

Длина: 3000 мм
Ширина: 147 мм
Высота: 24 мм

Двусторонняя доска:

«Палуба» – высокая устойчивость к истиранию.



«Патио» – средняя устойчивость к истиранию.

Тик Киото



Дуб Севилья



Орех Милано



Черное дерево



Ступень Terrapol

3000x320x24мм

4163

руб./шт



1107

руб./шт

S=0,41 м²

CM Decking серия NATUR

Двусторонняя доска:
- Натуральная древесина
- Мелкий вельвет
Обе поверхности
зашлифованы и обладают
эффектом «Антислип».
Доска не становится
скользкой при намокании.



Венге



Рябина



Дуб



Террасная доска CM Decking серия NATUR

ДПК (древесно-полимерный композит)
Длина: 3000 мм Ширина: 135 мм
Высота: 25 мм Одна доска: 0,45 м²
Профиль: двусторонний
Натуральная древесина / Мелкий вельвет



1721

руб./шт

S=0,56 м²

CM Decking серия VINTAGE

Выразительная глубокая
текстура древесины.



Террасная доска CM Decking серия VINTAGE

ДПК (древесно-полимерный композит)
Длина: 4000 мм Ширина: 140 мм
Высота: 25 мм Одна доска: 0,56 м²
Профиль: двусторонний
Глубокая древесина / Мелкий вельвет

КОМПОЗИТНЫЕ СТУПЕНИ

CM STAIR



3961

руб./шт

S=1,035 м²

Ступени ДПК CM Stair

Длина: 3000 мм
Ширина: 345 мм
Высота: 25 мм



Венге



Черное дерево



Эбен



Террасная доска
CM Decking
Ограждения
CM Railing

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ



1208
руб./м.п.
комплекта

GRAND LINE®

Medium



12367
руб./шт.

GRAND LINE®
Medium

Калитка Medium с замком
Калитка с замком 1530x1000 мм
Цвета по RAL: зеленый мох / шоколад / красное вино

Панельные ограждения Grand Line (Россия)
Теоретический расчет на основании комплекта /2,5 м:
Панель 1530x2500 мм – 1 шт.
Столб 62x55x2500 мм – 1 шт.
Крепление скоба – 3 шт.
Цвета ограждения по RAL: зеленый мох / шоколад / красное вино



25647
руб./шт.

GRAND LINE®
Medium

Ворота распашные с замком
Распашной механизм с замком 1530x3500 мм
Цвета по RAL: зеленый мох / шоколад / красное вино

2856
руб./м.п.
комплекта

GRAND LINE®

Премиум плюс

Окрас с двух сторон!



20747
руб./шт.

GRAND LINE®
Премиум

Калитка GL серия Премиум
Калитка 2000x1000 мм
Цвета по RAL: зеленый мох / шоколад / красное вино

Окрас с двух сторон!

Модульные ограждения Grand Line (Россия)
Теоретический расчет на основании комплекта /2,5
Панель GL 860x1600 мм – 3 шт.
Декоративное полотно 2500x360 мм – 1 шт.
Направляющая 60x20x2500 мм – 3 шт.
Столб + заглушка GL 62x55x2500 мм – 1 шт.
Стойка GL 84x48x2500 мм – 1 шт.



43480
руб./шт.

GRAND LINE®
Премиум

Ворота серия Премиум
Распашной механизм с замком 2000x3600 мм
Цвета по RAL: зеленый мох / шоколад / красное вино

КОМПОЗИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

TERRAPOL



Ограждения Terrapol ДПК (древесно-полимерный композит)

Цвет: Тик Киото 1028
Состав: Дерево 55%
Полиэтилен высокой плотности 40%
Антипирены, антисептики, красители, стабилизаторы 5%

Столб Большой 3050x120x120 мм | Столб малый 3050x70x70 мм | Перила Terrapol 2400x86x31 мм | Подбалаесник 2400x70x35 мм | Баялина 2400x50x30 мм | Крышка 130x130 мм

4661 руб./шт. | **1970** руб./шт. | **1550** руб./шт. | **998** руб./шт. | **758** руб./шт. | **405** руб./шт.



КРОВЛИ

ВОДОСТОКИ

САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

КЛИНКЕР

УТЕПЛИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЯ

Иркутск



finestra.biz/club/36265

Карпов Владимир
8 (902) 513-55-66

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли

Клинкерная керамика
Брусчатка
Фиброцементные панели




finestra.biz/club/36854

Корнев Сергей
8 (902) 510-29-44

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли

Клинкерная керамика
Брусчатка
Фиброцементные панели



finestra.biz/club/36310

Назаренко Александр
8 (984) 277-11-66

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли

Клинкерная керамика
Брусчатка



finestra.biz/club/36900

Тахтарев Валерий
8 (902) 577-94-04

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли



finestra.biz/club/36830

Сластенко Иван
8 (950) 061-42-02

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли

Клинкерная керамика
Фиброцементные панели



finestra.biz/club/36324

Ведерников Вячеслав
8 (924) 605-09-71

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Кровли

Ангарск



finestra.biz/club/42707

Сторчак Игорь
8 (952) 624-29-87

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Кровли
Водосточные системы

Клинкерная керамика
Брусчатка
Фиброцементные панели



finestra.biz/club/56083

Гладышев Андрей
8 (902) 561-48-31

МОНТАЖ

Виниловый сайдинг
Фасадные панели
Кровли
Водосточные системы

Клинкерная керамика
Брусчатка
Фиброцементные панели

Вам нужен монтаж?

Нас часто спрашивают, каких специалистов мы могли бы посоветовать для аккуратного монтажа кровли или фасада, для надёжного устройства системы утепления. Мы уверены в качестве наших материалов и хотим, чтобы качество монтажа было на соответствующем уровне.

В «КЛУБЕ ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» состоят только действительно компетентные профессионалы. Эти монтажные бригады регулярно посещают учебные семинары по материалам и обладают большим практическим опытом.

Наши контакты со строителями и монтажниками к вашим услугам. Качественные материалы, качественный монтаж - великолепное воплощение вашей мечты! Всё это - ФИНЕСТРА!

НАЙДИТЕ СВОЕГО МОНТАЖНИКА

www.finestra.biz/club

Вы опытный монтажник и хотите стать участником клуба?
Звоните и узнайте больше:

8 (3952) 55-99-11

г. Иркутск

8 (3952) 55-99-11

Центральный офис:

ул. Николая Вилкова, 9А стр1

Рынок «Покровский» пав. 51, 61
8 (3952) 554-631

Рынок «Радужный» пав. 40
8 (3952) 55-99-19

Рынок «Байкал» пав. 18Т
8 (3952) 55-99-00

г. Ангарск

8 (3955) 55-99-11

Рынок «Сатурн» пав. 7

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!